

INSPECCION DISTRITAL DE POLICIA DE ATENCION PRIORITARIA 25

COMUNICACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA

Código 223

Bogotá D.C.,

Señor (a)
HERRERA MENDOZA EDER ANDRES
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1066746815
Dirección: **NO APORTA**
Correo: **no aporta**
Publicación en Micrositio

Datos Notificación

Nombres/Apellidos: _____

No Identificación: _____

Fecha y Hora: _____

Nota: Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona quien recibe este documento al momento de la notificación.

Asunto. **Fecha Citación Audiencia Publica**
 Expediente No. **2021223490154613E**
 Caso Arco No. **5190105**

Referencia.

Comparendo No. 002 (electrónico)
Expediente Policía No. 11-001-6-2021-241127
Comportamiento No. 27.6. Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio.

Me permito comunicarle que mediante auto de fecha dos (02) días del mes de agosto de 2024 la inspectora de atención prioritaria AP25 dispuso **CITARLO** para el día **10 de septiembre de 2024** a las **7:15a.m.** para llevar a cabo diligencias de **AUDIENCIA PUBLICA** – artículo 223 de la ley 1801 de 2016, en la sede de la inspección AP25 Distrital de policía ubicada en el Edificio Liévano Calle 11 No. 8 -17 primer piso, donde usted es presunto infractor a las normas de convivencia, audiencia en la cual usted podrá aportar las pruebas correspondientes que justifiquen su actuación; y en caso de inasistencia deberá justificarla dentro de los tres días posteriores a la audiencia, so pena de entrar a fallar con las pruebas que existan dentro del expediente

Cordialmente,



Ernesto Guerrero Hernandez
Auxiliar Administrativo Inspección Atención Prioritaria 25

Al contestar por favor cite estos
datos:

Radicado No. *RAD_S*

Fecha *F RAD S*

INSPECCION DISTRITAL DE POLICIA DE ATENCION PRIORITARIA 25

COMUNICACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA